

Fællesmøde

Vandsamarbejdet i Skanderborg Kommune

Camilla Kjær Henningsen
Juridisk rådgiver, Danske Vandværker



Aftenens program

Nyt regulativ

- Væsentlige ændringer
- Proces for godkendelse

Takstgodkendelse

- Godkendelse eller anmeldelse
- Takstberegningsværktøj



Nyt regulativ

Regulativ for almene vandforsyninger

Branchevejledning

Senest opdateret december 2024



Ny Branchevejledning - Regulativ



- ▶ Danske Vandværker og DANVAs regulativ er opdateret, kan findes på Danske Vandværkers [hjemmeside](#).
- ▶ Opdateret på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets kendelse i 2024.
- ▶ Klar definition af "naturligt forsyningsområde" og "forsyningsområde"
- ▶ Opdateret på baggrund af ny bekendtgørelse, der anfører at alle gebyrer m.v. kun må opkræves, hvis de er nævnt i regulativet.
- ▶ Vi har lavet et forslag til en liste, men I skal endelig skrive egne gebyrer på.

Væsentlige ændringer

5.4 Ubenyttede ejendomme

- I afgørelsen fra MFK bemærkes det, at vandforsyningen har ret til at afbryde forsyning til ubenyttede ejendomme, og afbrydelsesgebyret skal fastlægges i overensstemmelse med godkendte takster.
- Vi har gjort det muligt at tage et gebyr, som der ikke tidligere var hjemmel til i regulativet.
- Fjernet "for ejerens regning".



Væsentlige ændringer




- ▶ 7.1 Etablering og vedligeholdelse
 - Afgørelsen fra MFK fastslår, at kommunalbestyrelsen ikke kan pålægges at betale for ændringer i forbindelse med brandhaner gennem regulativet. Dette er derfor rettet.
 - Endvidere fjerner vi afsnittet om, at vandforsyningen kan pålægge kommunalbestyrelsen omkostningerne ved ledningsreduktion. Dette har vi erfareret, at der ikke er hjemmel til, jf. afgørelsen fra MFK.
 - Det er stadig kommunalbestyrelsen der skal betale for vedligehold og reparation. Men det skal **ALTID ske på kommunalbestyrelsens foranledning**.
 - Undtagelsen er neddimensionering. Det er altid vandværket der betaler herfor.

Væsentlige ændringer

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

- Det fremgår af afgørelsen fra MFK, at den almene vandforsyning ikke har hjemmel til at føre tilsyn med grundejers installationer. Denne pligt ligger hos kommunalbestyrelsen.
- Vi henviser derfor i stedet til muligheden for at orienterer kommunalbestyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen har ansvaret/eftersynet.
- I har stadig ret til tilsyn.




Væsentlige ændringer

9.3 Placering af afregningsmåler

- Afgørelsen fra MFK understøtter ikke en udvidelse af den almene vandforsynings beføjelser til at placere målere i målerbrønde uden en konkret vurdering.
- Hensyn bag den konkrete vurdering:
 - Installation
 - Vedligeholdelse
 - Aflæsning (også grundejers mulighed)

I skal gøre som I plejer. Altid vurdere, hvor det giver den bedste mening at sætte målerne.

Placeringen i målerbrønd skal dog altid være med baggrund i én af de tre hensyn.



Væsentlige ændringer

9.17 Tilsyn med afregningsmålere

- Ligesom i pkt. 8.1.8 er det kommunalbestyrelsen, der efter vandforsyningslovens § 65, stk. 1, har tilsynspligten med grundejers forpligtelser, vedrørende installationer efter § 50. Vi fjerner derfor de dele af afsnittet, der relaterer sig en aflukningsmulighed, da der ikke er hjemmel til at have disse i regulativet.
- Man må altså ikke lukke, hvis man ikke kan få adgang til at tilse måleren.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

- Selvrisikoen gælder pr. boligenhed såfremt der kun er én måler. Se SKM2002.22.TSS
- Vi har derfor præciseret.



Væsentlige ændringer

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag &

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

- På baggrund af afgørelsen fra MFK og den nye bekendtgørelse om godkendelse af takstblade og regulativer, har vi tilføjet muligheden for at opkræve et gebyr for afbrydelse og reetablering af stikledningen.
- Vi har endvidere tilføjet at forbrugerne kan få renter for beløb som tilbagebetales for sent af vandværkerne.

Kapitel 15

- Er blevet ændret til en opsamling af gebyrer der ikke allerede fremgår af regulativet.
- Formål: at sikre kravene efter den nye bekendtgørelse om godkendelse er overholdt.



Der må stadig lukkes for vandet ved manglende betaling

Sædvanlig rykkerprocedure



Lukkevarsel



Lukning

OBS: Ved børn i ejendommen, kommunen adviseres om lukning

Proces for godkendelse

1. Udarbejde et nyt regulativ (brug branchevejledning).
 2. Regulativet skal indsendes med markering af, hvad der er ændret eller undladt fra det nuværende regulativ.
 - Vi har en udgave med alle ændringer fra vores seneste branchevejledning som I kan bruge.
 3. Når regulativet er godkendt, skal det varsles til forbrugerne med 3 måneder før det træder i kraft.
 4. Det skal lægges på jeres hjemmeside.
 5. Anmeldelse?
 - Er i praksis ikke mulig. Alle ændringer i regulativet vil være væsentlige.
 - Konkret vurdering.
- Kommunens opgave:
 - Efterse at lovgivningen er overholdt;
 - § 4 i bekendtgørelse om godkendelse af tekster og regulativer.
 - Vandforsyningslovens regler om miljø og forsyning, samt betalingsregler.
 - Hvis kravene til et regulativ er opfyldt og det altså ikke indeholder ulovlige punkter, så SKAL godkummen godkende.




Takstgodkendelse




Ny lovgivning vedrørende takster

- ▶ Ny bekendtgørelse pr. 1. januar 2025 om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningers regulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v.
- ▶ Hvile-i-sig-selv notat
 - ▶ Kontantprincip
 - ▶ Grænse 0,5 mio. eller halv årlig nettoomsætning – nødvendigt kapitalberedskab (afventer vejledning)
- ▶ Regnskaber skal stadig udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven



Ny Branchevejledning - Regulativ

- ▶ Naturligt forsyningsområde
- ▶ Det område, hvor vandværket i forvejen leverer vand, og hvor der kan etableres en stikledning
- ▶ Prisen i takstbladet



- ▶ Forsyningsområde
- ▶ Det (af kommunen) udpegede område, hvor vandværket kan være forsyningspligtig.
- ▶ Pris efter beregning



Anmeldelse af takstblad

- ▶ Mulighed pr. 1. januar 2025
- ▶ Senest 4 uger før ikrafttrædelse
- ▶ Hvis der ikke er væsentlige ændringer, max regulering efter indeks
 - ▶ Oktober 2024: +3,59 %
- ▶ Der må ikke have været en forventning om ureglementeret overdækning i sidste godkendelse.
- ▶ Der må ikke have været nogen orienteringer om vandværket fra kommunalbestyrelsen eller Vandsektortilsynet.

- ▶ Der skal oplyses (bilag 3):

- ▶ Størrelsen på bidraget
- ▶ Opkrævningsperioden
- ▶ Størrelsen på de sidst godkendte bidrag
- ▶ Den pristalskorrektur, der er lavet
- ▶ Hvornår taksterne sidst er godkendte

Takstblad skal stadig godkendes
hvert 3. år

Godkendelse af takstblad

- ▶ Takster skal indsendes senest 6 uger før deres opkrævningsperiode starter
- ▶ Nye krav til hvad, der skal medsendes (bilag 2):
 - Oplysninger om bidragene (periode, størrelse osv.)
 - Gældende regulativ
 - Seneste årsregnskab
 - Beregningsgrundlaget (herunder akkumuleret likviditet)
 - Andre oplysninger, der kan have relevans for vurderingen af, om taksterne er lovlige.



Takstberegningsværktøj

Stamdata for Vandby Vandværk A.m.b.a.

Vandværkets navn	Vandby Vandværk A.m.b.a.
Adresse	Vandby Strandvej 101
Postnummer og by	3333 Vandby Strand
Hjemmeside	www.xxxxx.dk
Telefon	66554332
Mail	mail@mail.dk

Årstal for takstblad	2025
Seneste regnskabsår	2023

Antal vandmålere	135
Antal boligenheder/erhvervsenheder	140
Leveret mængde m ³	45.000
Antal forventede nye tilslutninger	

Afgiftssatser	
Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)	6,37
Afgifter i alt	6,37

Fordeling af takster på henholdsvis fast bidrag og m ³ -bidrag	
Fast bidrag	40%
M ³ -bidrag	60%

Er følgende dokumenter vedhæftet?	Ja/Nej	Reference til bilag 2
Seneste godkendte regulativ	Ja	B
Seneste aflagte årsregnskab	Nej	C

Er vandværket omfattet af vandsektortilsynets økonomiske regulering?
(kun vandværker over 200.000 der ikke er udrådt af økonomisk regulering)

	Ja
--	----

Punkter til:

H
I
J
K

- ▶ Er i gang med at blive opdateret
- ▶ Bruges det nye værktøj, leves der op til alle dele af bekendtgørelsen
- ▶ Afventer HISS- notat
- ▶ Når det er færdigt, vil der komme en "send" knap. Værktøjet samler alt, hvad, der skal bruges til godkendelse.

Hvad skal I gøre i år?

- ▶ Hvis I kan leve op til kravene om anmeldelse, så anbefaler Danske Vandværker at I gør det.
- ▶ Fremadrettet skal I vænne jer til at lave takstblad i efteråret og indsende det senest 4/6 uger før ikrafttrædelse.

Anmeldelse af takstblad for:

Vandværkets navn:	
-------------------	--

	Start dato	Slut dato
a Takstbladets opkrævningsperiode		
b Dato for sidste godkendelse eller anmeldelse		

	Ja	Nej
c Er bidragene uændret siden sidste godkendelse eller anmeldelse?		
d Er bidragene godkendt af kommunen mindste én gang inden for de seneste 3 år?		
e Var bidragene fastsat på en sådan måde at vandværket ved afslutning af opkrævningsperioden (sidste gang) ikke forventede at have en ikke disponeret akkumuleret likviditet?		

Hvis der kan svares ja på c, d og e kan takstbladet anmeldes.

Hvis der svares nej på et af punkterne, skal takstbladet godkendes

	2025	2026
f Størrelse på anlægs bidrag		
g Størrelse på driftsbidrag		
h Er bidragene pristalsreguleret? Ja/Nej		

Tilslutningsbidrag - Anlægsbidrag

► Kan laves ud fra en beregning

Beregning af forsynings- & stikledningsbidrag for Vandby Vandværk A.m.b.a. 2025 - 2026

Forsyningsledningsbidrag i naturligt forsyningsområde

Nøgletal		
Antal meter forsyningsledning	200	
Antal ejendomme	20	
Forsyningsledningsbidrag i byzone:		
	Enhedspris	I alt
Gravearbejde		30.000
Nedgravning/skydning af ny ledning pr. meter	230	46.000
Forsyningsledning pr. meter	35	7.000
Ventiler, spindler m.m.		10.000
VVS-arbejdsløn		15.000
I alt		108.000
Pris pr. meter		540
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom		5.400

Forsyningsledningsbidrag i zone 1

Nøgletal		
Antal meter forsyningsledning	900	
Antal ejendomme	8	
Forsyningsledningsbidrag i landzone:		
	Enhedspris	I alt
Gravearbejde		20.000
Nedgravning/skydning af ny ledning pr. meter	120	108.000
Forsyningsledning pr. meter	35	31.500
Ventiler, spindler m.m.		8.000
VVS-arbejdsløn		8.000
I alt		175.500
Pris pr. meter		195
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom		21.938

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag	Samme side	Modsatte side	I alt
Gravearbejde	2.000	4.000	6.000
Skydning af stikledning		1.100	1.100
Anbøringsbøjle, stikledning, ventil, spindel m.m.	1.200	1.700	2.900
VVS-arbejdsløn	1.000	1.000	2.000
Eventuelt målebrønd			
I alt	4.200	7.800	12.000
Pr. stikledning			6.000

► Kan udregnes ved at tage den samlede overdækning og dividere med antal forbrugere

= En samlet pris

Årsregnskabsloven

- ▶ Vi følger stadig årsregnskabsloven
- ▶ Krav om periodisering
 - ▶ Derfor afskrivninger
- ▶ Viser vandværkets overdækning



Hold dig opdateret med

Nyheder og viden fra vandsektoren

**Få inspiration og gode råd
om vandværksdrift direkte i
din indbakke med vores
ugentlige nyhedsbrev.**



Tilmeld dig her




**Danske
Vandværker**

Hvornår har du sidst været på kursus?

Det er vigtigt, at du holder dig ajour med nyeste aktuelle viden og regler, og opdaterer og supplerer din eksisterende viden indenfor vandforsyning.

Vi tilbyder kurser og webinarer indenfor:

- ▶ Vandværksdrift og hygiejne
- ▶ Bestyrelsesarbejde
- ▶ Administrativt arbejde
- ▶ Håndværkere og entreprenører



Scan QR-koden og læs mere på:
[Danskevvd.dk > arrangementer](https://danskevvd.dk/arrangementer)

Spørgsmål

